

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

5 X 5 MATRİS METODU

KENT MARKET SÜPERMARKET ZİNCİRİ A.Ş.

Mağaza Operasyonları



riskmatik

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş. İSG YÖNETİM SİSTEMİ	Risk Değerlendirme Raporu ISO 45001:2018 — Madde 6.1.2 + 7.5.3 · 6331 SK Md. 10 5×5 Matris Metodu	DOKÜMAN NO	KMS-RSK-2026-001.1
		REVİZYON	1
		YAYIN	17.06.2026
		YÜRÜRLÜK	17.06.2026
		DURUM	YÜRÜRLÜKTE

FİRMA BİLGİLERİ

ÜN VAN	Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.		
ADRES	Çankaya, Ankara		
İŞVEREN VEKİLİ	Selin Koç	SGK SİCİL / DETSİS NO	2-1043-1000008-034-01-001
NACE KODU	47.11.02	TEHLİKE SINIFI	Az Tehlikeli
FAALİYET TANIMI	Süpermarket ve hipermarket perakende ticareti		

DEĞERLENDİRİLEN BÖLÜM

BÖLÜM / DEPARTMAN	Mağaza Operasyonları
-------------------	----------------------

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

RAPOR BİLGİLERİ

ANALİZ TARİHİ
17.06.2026

GEÇERLİLİK SONU (SONRAKİ ANALİZ TARİHİ)
17.06.2032

Yenileme: 6 yıl (Az Tehlikeli işyeri — Yön. Md. 12)

YASAL UYUMLULUK

Bu rapor, 6331 sayılı İSG Kanunu ve Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

REVİZYON GEÇMİŞİ (ISO 45001 MD. 7.5.3)

Rev	Yayın	Yürürlük	Durum	Değişiklik Nedeni
Rev 1	17.06.2026	17.06.2026	YÜRÜRLÜKTE	İlk yayın

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Yönetici Özeti

Bu tablo, raporda yer alan risk maddelerinin **önlem öncesi** ve **önlem sonrası** seviyelerini denetim için tek bakışta özetler. Ayrıntılar sonraki sayfalardadır.

METODOLOJİ BEYANI

Analiz tipi: 5×5 Risk Matrisi (Olasılık × Şiddet). **Şiddet yaklaşımı:** Sabit Şiddet — Türkiye'deki geleneksel uygulamaya uyumlu. Önlem sonrası şiddet değiştirilmemiştir; yalnızca olasılık kontrollerle azaltılmıştır.

DENETİM ÖZETİ — RİSK SEVİYESİ DAĞILIMI

Durum	Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Kabul Edilebilir	Toplam
Önlem Öncesi	0	7	40	41	0	88
Önlem Sonrası	0	0	7	55	26	88

Toplam Risk Maddesi: 88

Kapsanan Kişi Kategorisi: 4

ÜRETİM PARAMETRELERİ (DENETİM ŞEFFAFLIĞI)

Analiz Yöntemi:	5×5 Risk Matrisi (Olasılık × Şiddet)
Şiddet Yaklaşımı:	Sabit Şiddet (geleneksel uygulama)
Hedef Madde Sayısı:	88 adet (Üretildi: 88)
Tehlike Kategorisi Tasnifi:	Aktif (AI 88/88 tasnif tamamlandı)
Önlem Takip:	Pasif

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

5x5 Matris Risk Değerlendirme Metodolojisi Prosedürü

1. Amaç

Bu prosedürün amacı, **Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.** firmasının **Mağaza Operasyonları** bölümünde/departmanında **17.06.2026** tarihinde gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmasında kullanılan 5x5 Matris metodolojisinin temel prensiplerini, hesaplama yöntemlerini ve risk seviyesi tanımlarını açıklamaktır.

2. Kapsam

Bu prosedür, belirtilen firma ve bölümdeki tüm faaliyetleri, bu faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeleri ve bu tehlikelerin yol açabileceği riskleri kapsar.

Bu risk değerlendirme, **6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu** ve ilgili "**İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği**" (29.12.2012 tarihli, 28512 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Yasal Dayanak ve Referanslar

- **TS EN ISO 45001:2018** İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri — Şartlar ve Kullanım Kılavuzu (Md. 6.1.2 Tehlike Belirleme + Md. 6.1.4 Eylem Planlama + Md. 7.5.3 Dokümanlaşmış Bilgi)
- **TS EN ISO 31010** Risk Yönetimi — Risk Değerlendirme Teknikleri
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Md. 10 Risk Değerlendirmesi)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG 29.12.2012 / 28512)

- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- İlgili sektörel mevzuat ve standartlar

4. Tanımlar ve Kısaltmalar

- Risk:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.
- Tehlike:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.
- Olasılık (İhtimal - O):** Bir tehlikenin gerçekleşme ihtimali (1'den 5'e kadar derecelendirilir).
- Şiddet (Zarar Derecesi - Ş):** Tehlike gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek zararın büyüklüğü (1'den 5'e kadar derecelendirilir).
- Risk Skoru (R):** Olasılık ve Şiddet değerlerinin çarpımıyla elde edilen sayısal değer ($R = O \times \text{Ş}$).
- Ramak Kala Olay:** Çalışanın yaralanmasına veya ölümüne yol açmadan gerçekleşen olay.
- Kontrol Tedbirleri:** Risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için alınan önlemler.

5. Tehlike Kaynakları Sınıflandırması

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 8 uyarınca, işyerindeki tehlike kaynakları aşağıdaki kategorilerde değerlendirilmiştir:

Tehlike Kategorisi	Açıklama	Örnekler
Fiziksel Tehlikeler	Çalışma ortamındaki fiziksel faktörler	Gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık, radyasyon, basınç
Kimyasal Tehlikeler	Kimyasal madde ve bileşikler	Toz, gaz, buhar, asitler, solventler, kanserojen maddeler
Biyolojik Tehlikeler	Canlı organizmalar ve biyolojik ajanlar	Virüs, bakteri, mantar, parazitler, alerjenler
Ergonomik Tehlikeler	Çalışma duruşu ve koşulları	Ağır yük kaldırma, tekrarlayan hareketler, uygunsuz duruş
Psikososyal Tehlikeler	İş organizasyonu ve çalışma ilişkileri	Stres, mobbing, iş yükü, vardiyalı çalışma, şiddet riski

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Tehlike Kategorisi	Açıklama	Örnekler
Mekanik Tehlikeler	Hareketli parça, makine ve ekipman	Ezilme, sıkışma, kesilme, çarpma, dönen mil, fırlayan parça
Elektriksel Tehlikeler	Elektrik enerjisi kaynaklı	Elektrik çarpması, ark parlaması, kısa devre, statik elektrik
Yangın/Patlama Tehlikeleri	Parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici maddeler	LPG, akaryakıt, oksijen tüpü, patlayıcı atmosfer (ATEX), kıvılcım
Mevzuat/Organizasyonel Tehlikeler	Yasal yükümlülük ve organizasyon eksiklikleri	Eğitim eksikliği, periyodik muayene, acil durum planı, kayıt sistemi

6. Özel Politika Gerektiren Gruplar

Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 8/1-ç uyarınca, aşağıdaki çalışan grupları için özel değerlendirme yapılmıştır:

Kullanıcının bu analiz için seçtiği özel gruplar **İŞARETLİ** olarak vurgulanmıştır. Diğer gruplar mevzuat bilgisi olarak listelenmiştir.

- Genç Çalışanlar (15-18 yaş):** Yasal çalışma sınırlamaları ve gelişimsel riskler (4857 sayılı İş Kanunu Md. 71-73, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
- Yaşlı Çalışanlar:** Fiziksel kapasite ve sağlık durumu değişiklikleri (6331 SK Md. 10/4)
- Engelli Çalışanlar:** Erişilebilirlik ve uygun çalışma koşulları (5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun)
- Gebe Çalışanlar:** Gebeliği tehlikeye atabilecek riskler (4857 SK Md. 74, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları Yönetmeliği)
- Emziren Çalışanlar:** Anne ve bebek sağlığını etkileyen faktörler (4857 SK Md. 74, Gebe-Emziren Yönetmeliği)
- Kadın Çalışanlar:** Cinsiyete özgü risk değerlendirmesi (Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik)

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemeni

7. 5x5 Matris Metodolojisi Açıklaması

5x5 Matris metodu, riskleri olasılık ve şiddet olmak üzere iki parametre üzerinden değerlendiren kalitatif veya yarı kantitatif bir risk analiz yöntemidir. Her parametre için 1'den 5'e kadar derecelendirilmiş sayısal değerler kullanılır ve bu değerlerin çarpımı risk skorunu verir.

7.1. Parametre Değerleri

Tablo 1: Olasılık (İhtimal) Değerleri (1-5)

Değer	Tanım	Açıklama
5	Çok Yüksek (Beklenir)	Hemen hemen kesin, her an olabilir
4	Yüksek (Kuvvetle Muhtemel)	Büyük olasılıkla gerçekleşir, sık sık beklenir
3	Orta (Muhtemel)	Gerçekleşebilir, ara sıra beklenir
2	Düşük (Mümkün ama Az)	Gerçekleşmesi düşük ihtimal, nadiren beklenir
1	Çok Düşük (Zayıf İhtimal)	Gerçekleşmesi çok zor, pratik olarak imkansız gibi

Tablo 2: Şiddet (Zarar Derecesi) Değerleri (1-5)

Değer	Tanım	Açıklama
5	Çok Ciddi (Felaket)	Ölüm, kalıcı iş göremezlik, çok büyük çevresel/maddi hasar
4	Ciddi	Ciddi yaralanma (iş günü kayıplı), uzuv kaybı, önemli hasar
3	Orta	Hafif yaralanma (iş günü kayıpsız), tedavi gerektiren, orta hasar
2	Hafif	İlk yardım gerektiren küçük yaralanma, küçük hasar
1	Çok Hafif (Önemsiz)	Yaralanma yok denecek kadar az, tedavi gerektirmez, çok küçük hasar

7.2. Risk Skorunun Hesaplanması

Risk Skoru (R), aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$$R = \text{Olasılık (O)} \times \text{Şiddet (Ş)}$$

Risk skoru 1 (1x1) ile 25 (5x5) arasında bir değer alır.

7.3. Risk Seviyelerinin Belirlenmesi

Tablo 3: 5x5 Risk Matrisi

	Şiddet →	1 (Çok Hafif)	2 (Hafif)	3 (Orta)	4 (Ciddi)	5 (Çok Ciddi)
Olasılık						
5 (Çok Yüksek)		5 (Düşük)	10 (Orta)	15 (Orta)	20 (Yüksek)	25 (Çok Yüksek)
4 (Yüksek)		4 (Kabul Edilebilir)	8 (Düşük)	12 (Orta)	16 (Yüksek)	20 (Yüksek)
3 (Orta)		3 (Kabul Edilebilir)	6 (Düşük)	9 (Düşük)	12 (Orta)	15 (Orta)
2 (Düşük)		2 (Kabul Edilebilir)	4 (Kabul Edilebilir)	6 (Düşük)	8 (Düşük)	10 (Orta)
1 (Çok Düşük)		1 (Kabul Edilebilir)	2 (Kabul Edilebilir)	3 (Kabul Edilebilir)	4 (Kabul Edilebilir)	5 (Düşük)

Risk Seviyesi Açıklamaları:

Risk Skoru Aralığı	Risk Seviyesi	Anlamı ve Gereken Eylem
21 - 25	Çok Yüksek Risk	Kabul edilemez. Faaliyet durdurulmalı, derhal kapsamlı önlem alınmalı.
16 - 20	Yüksek Risk	Acil önlem gerekli, faaliyet kısıtlanmalı/gözden geçirilmeli.
10 - 15	Orta Risk	Önemli önlemler planlanmalı ve kısa/orta vadede uygulanmalı.
5 - 9	Düşük Risk	Önlemler değerlendirilmeli, planlanabilir. İzleme gerekli.

Risk Skoru Aralığı	Risk Seviyesi	Anlamı ve Gereken Eylem
1 - 4	Kabul Edilebilir Risk	Mevcut kontroller yeterli. Periyodik gözden geçirme yapılmalı.

8. Risk Kontrol Hiyerarşisi

Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 10 uyarınca, tespit edilen riskler aşağıdaki kontrol hiyerarşisine göre önceliklendirilir:

Öncelik	Kontrol Yöntemi	Açıklama
1	Kaynağında Yok Etme	Tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması
2	İkame (Değiştirme)	Tehlikeli olanın daha az tehlikeli ile değiştirilmesi
3	Mühendislik Önlemleri	Fiziksel bariyerler, havalandırma, koruyucu sistemler
4	İdari Önlemler	Prosedürler, eğitim, işaretleme, çalışma süreleri
5	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)	Son çare olarak kişisel koruyucu ekipman kullanımı

Not: Kontrol tedbirleri belirlenirken toplu koruma önlemlerine, kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir.

9. Risk Analizi Yapılan Bölümün Özellikleri

9.1. Firma ve Bölüm Bilgileri

- Firma Adı:** Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.
- Bölüm/Departman Adı:** Mağaza Operasyonları
- Bölüm Çalışan Sayısı:** 25
- Toplam Madde Sayısı:** 88

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

9.2. Faaliyetler

Bölümde gerçekleştirilen temel faaliyetler şunlardır:

- Kasa operasyonları (müşteri ödeme alma, POS terminali kullanımı)
- Ürünlerin raflara yerleştirilmesi ve düzenlenmesi (koli taşıma, raf dizme)
- Satış alanının temizliğinin sağlanması (ıslak/kaygan zemin temizliği)
- Soğutmalı reyon dolaplarının kontrolü ve ürün yerleştirme (soğuk ortama sık giriş-çıkış)
- Meyve-sebze reyonunda ürünlerin hazırlanması ve sergilenmesi
- Şarküteri/kasap reyonunda ürünlerin hazırlanması ve sunulması (dilimleme, tartma)
- Fırın reyonunda ürünlerin hazırlanması ve sergilenmesi
- Kuru gıda, içecek ve temizlik ürünlerinin raflara dizilmesi
- Depo alanında ürünlerin raflara yerleştirilmesi ve düzenlenmesi
- Mal kabul işlemlerinin yapılması (araçlardan ürün indirme, irsaliye kontrolü)
- Akülü istif makinesi veya transpalet ile ürünlerin depoda taşınması
- Kutu açma aletleri ile ürün kolilerinin açılması
- Personel soyunma odaları ve yemekhanenin temizliğinin yapılması
- İdari ofis alanlarının temizliğinin yapılması
- Güvenlik kamera sisteminin izlenmesi
- Müşteri taleplerine yanıt verme ve bilgilendirme
- Kasa önü alanının düzeninin sağlanması
- Tekrarlı hareketler içeren görevlerin icrası (ergonomik riskler)
- Acil çıkış yollarının açık tutulmasının sağlanması
- Giriş holündeki zeminlerin temizliği ve kurulanması (özellikle yağmurlu günlerde)
- Manüel taşıma işlemleri (ağır koli taşıma, kas-iskelet zorlanmaları)
- Temizlik kimyasallarının (klorlu, amonyaklu) kullanılarak alanların temizlenmesi
- Organik atıkların toplanması ve taşınması
- Meyve-sebze reyonunda ürünlerin yıkanması ve hazırlanması
- Şarküteri/kasap reyonunda dilim makinesi, kıyma makinesi kullanımı
- Fırın ekipmanlarının (fırın, mikser vb.) kullanımı (180-250°C)
- Soğuk oda ve dondurucu depolara sık giriş-çıkış yapılması
- Kasiyerlerin uzun süreli ayakta durarak veya oturarak çalışması

Rutin Olmayan Faaliyetler:

- Akülü forklift (3 ton) ile depo içi ağır yüklerin taşınması ve istiflenmesi
- Yüksek raf sistemlerinde (6 m) ürünlere erişim için merdiven veya step kullanımı

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

- Merkezi soğutma kompresör odası (R-404A) ve ilgili ekipmanların periyodik bakımı
- Elektrik trafosu ve ana dağıtım panosunun periyodik kontrolleri ve bakımı
- UPS odası ekipmanlarının periyodik bakımı
- Sprinkler tesisatının yıllık testleri ve bakımı
- Yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrolleri
- Acil durum tahliye tatbikatlarının yapılması
- Müşteri agresifliği durumlarında güvenlik prosedürlerinin uygulanması
- POS terminali elektrik güvenliği kontrolleri
- Dilim makinesi, bant testere, kıyma makinesi gibi kesici aletlerin periyodik bakımı ve keskinlik kontrolleri
- Fırın ekipmanlarının (180-250°C) periyodik bakımı ve temizliği
- Soğuk depo ve dondurucu depoların detaylı temizliği ve dezenfeksiyonu
- Temizlik ekipmanlarının (zemin yıkama makinesi vb.) periyodik bakımı
- Yıllık iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine hazırlık ve katılım
- Sezonluk yoğunluk dönemlerinde fazla mesai yönetimi ve planlaması
- Acil durum müdahale prosedürlerinin (gaz kaçağı, elektrik arızası vb.) uygulanması

9.3. Ekipman Listesi

Bölümde kullanılan başlıca ekipmanlar:

- Akülü istif makinesi
- Transpalet (manuel/elektrikli)
- Soğutmalı reyon dolapları
- Kasa POS terminali
- Dilim makinesi (şarküteri/kasap)
- Bant testere (kasap)
- Kıyma makinesi
- Kasap bıçakları
- Fırın ekipmanı (endüstriyel fırınlar, mikserler)
- Akülü forklift (3 ton)
- Yüksek raf sistemi (6 m)
- Merkezi soğutma kompresör odası ekipmanları (R-404A)
- Elektrik trafosu
- Ana elektrik dağıtım panosu
- UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)
- Sprinkler tesisatı
- Kutu açma aletleri
- Merdiven (çalışma platformlu/basamaklı)

- Zemin yıkama/temizlik makineleri
- Güvenlik kamera sistemi
- Jeneratör (varsa, belirtilmemiş ama sektörde olası)

10. Risk Değerlendirme Ekibi

Bu risk değerlendirme çalışması aşağıdaki ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir:

- **İşveren Vekili:** Selin Koç
- **İş Güvenliği Uzmanı:** Ali Çelik
- **İşyeri Hekimi:** Dr. Can Öztürk
- **Çalışan Temsilcisi:** Hasan Kaya
- **Destek Elemanı/Elemanları:** Barış Acar

11. Geçerlilik ve Yenileme

11.1. Raporun Geçerliliği

- **Analiz Tarihi:** 17.06.2026
- **Geçerlilik Sonu (Sonraki Analiz Tarihi):** 17.06.2032

11.2. Yenileme Koşulları

Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12 uyarınca, bu risk değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yenilenecektir:

Periyodik Yenileme:

- Çok Tehlikeli İşyerleri: En geç **2 yılda bir**

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

- Tehlikeli İşyerleri: En geç **4 yılda bir**
- Az Tehlikeli İşyerleri: En geç **6 yılda bir**

Erken Yenileme Gerektiren Durumlar:

- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik
- Üretim yönteminde değişiklikler olması
- İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin mevzuat değişikliği
- Çalışma ortamı ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi
- İşyeri dışından kaynaklanan yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

Bu doküman, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12 (Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi) ve 6331 sayılı İSG Kanunu Madde 10 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Risk Değerlendirme Tablosu

Risk Seviyesi Lejanti:

Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Kabul Edilebilir

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-001	Akülü forklift (3 ton) ile depo içi ağır yüklerin taşınması	Mekanik	Yükün devrilmesi veya forkliftin devrilmesi	Ezilme ve ölüm	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Forklift operatörlerinin yetki belgelerinin ve periyodik kontrollerin varlığı teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 5 Puan: 20 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Forkliftin devrilmeye karşı koruyucu kabin ve emniyet kemeri ile donatılması. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA
M-002	Yüksek raf sistemlerinde (6 m) ürünlere erişim (merdiven)	Fiziksel	Yüksekten düşme	Kırık, kafa travması ve ölüm	Bölüm Çalışanları	Kullanılan merdivenlerin stabilite durumu ve güvenlik ekipmanları kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 5 Puan: 20 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Yüksek raf erişimi için korkuluklu platformlu merdivenler kullanılmalı. Yasal Dayanak: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA
M-003	Acil çıkış yollarının açık tutulmasının sağlanması	Mevzuat/Organizasyon	Acil çıkışların engellenmesi	Tahliye sırasında yaralanma veya ölüm	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Acil çıkış yollarının önündeki engellerin durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 5 Puan: 20 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Acil çıkış yollarının sürekli açık tutulması için günlük denetim yapılması. Yasal Dayanak: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA
M-004	Akülü forklift (3 ton)	Mekanik	Hareketli araç ile çarpışma	Ezilme ve ciddi yaralanma	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Yaya ve araç yollarının fiziksel ayrımı ve forklift uyarı sistemlerinin çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 5 Puan: 20 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Forklift operatörlerine düzenli eğitim ve yetkilendirme yapılmalı. Yasal Dayanak: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önlemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
								Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Yaya ve araç yolları fiziksel bariyerlerle ayrılmalı. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	
M-005	Şarküteri/kasap reyonunda ürünlerin hazırlanması (dilimleme)	Mekanik	Kesici aletlerle çalışma sırasında elin kayması	Derin kesik ve uzuv yaralanması	Bölüm Çalışanları	Dilimleme makinelerinin koruyucu siperlerinin çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 4 Puan: 16 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Makine koruyucu siperlerinin periyodik kontrolü ve kesilmez eldiven kullanımı. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-006	Akülü istif makinesi ile ürünlerin depoda taşınması	Mekanik	Makinenin manevra sırasında yayalara çarpması	Ezilme ve yaralanma	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Depo içi yaya ve araç yollarının ayrımı ve işaretlemeleri teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 4 Puan: 16 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Yaya ve araç yollarının fiziki bariyerlerle ayrılması ve uyarı levhaları. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-007	Şarküteri/kasap reyonunda dilim makinesi kullanımı	Mekanik	Hareketli bıçak ve kesici aksam	Uzuv kaybı ve ciddi kesikler	Bölüm Çalışanları	Makine koruyucu siperlerinin çalışırılığı ve güvenlik kilitleri kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 4 Puan: 16 Seviye: YUKSEK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Güvenli çalışma talimatı hazırlanmalı ve çalışanlara tebliğ edilmeli. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026 Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Makine koruyucu siperleri ve acil durdurma butonları kontrol edilmeli. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-008	Bant testere (kasap) kullanımı	Mekanik	Bıçak kopması veya elin testereye teması	Uzuv kaybı	Bölüm Çalışanları	Bant testerenin acil durdurma butonunun	Olasılık: 3 Şiddet: 5	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Bant testere için koruyucu siper ve acil durdurma sistemi kurulumu.	Olasılık: 1 Şiddet: 5

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
						çalışırılığı test edilmeli.	Puan: 15 Seviye: ORTA	Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 25.06.2026	Puan: 5 Seviye: DUSUK
M-009	Jeneratör kullanımı	Elektriksel	Elektrik kaçağı ve çarpılma	Ölümcül elektrik şoku	Bölüm Çalışanları, Bakımcı	Jeneratör topraklama ölçümlerinin periyodik yapıldığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 5 Puan: 15 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Jeneratör topraklama hattının kontrolü ve kaçak akım rölesi kurulumu. Yasal Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.06.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 5 Puan: 5 Seviye: DUSUK
M-010	Kıyma makinesi	Mekanik	Dönen parçalar	Uzuv kaybı	Bölüm Çalışanları	Kıyma makinesi besleme ağzındaki koruyucu ızgaranın varlığı ve kilit mekanizması teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 5 Puan: 15 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Makineye besleme iticisi (tokmak) temin edilmeli. Yasal Dayanak: Makina Emniyeti Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA
M-011	Soğutmalı reyon dolaplarının kullanımı	Elektriksel	Elektrik kaçağı	Elektrik çarpması	Bölüm Çalışanları	Elektrik tesisatının topraklama ölçümleri ve kaçak akım rölesi kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 5 Puan: 15 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kaçak akım rölesi montajı ve düzenli elektrik tesisatı bakımı. Yasal Dayanak: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.08.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA
M-012	Elektrik trafosu periyodik kontrolleri	Elektriksel	Elektrik çarpması	Ölümcül yaralanma	Bakımcı	Trafoya erişim yetkisi ve yalıtım durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 5 Puan: 15 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Trafoya girişlerin kilitli tutulması ve uyarı levhaları. Yasal Dayanak: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-013	Ana dağıtım panosunun bakımı	Elektriksel	Elektrik akımına maruziyet	Ölümcül yaralanma	Bakımcı	Bakım sırasında enerji kesme (LOTO) prosedürü kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 5 Puan: 15 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler LOTO (Kilitleme-Etiketleme) prosedürünün uygulanması. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 5 Puan: 5 Seviye: DUSUK
M-014	Kasa operasyonları (müşteri ödeme alma, POS terminali kullanımı)	Ergonomik	Uzun süreli statik duruş ve tekrarlı el-bilek hareketleri	Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve bel/boyun ağrıları	Bölüm Çalışanları	Kasa çalışma alanındaki ergonomik düzenlemelerin uygunluğu kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlara ergonomik çalışma prensipleri eğitimi verilmesi ve rotasyon uygulanması. Yasal Dayanak: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.07.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-015	Manüel taşıma işlemleri (ağır koli taşıma)	Ergonomik	Uygunsuz teknikte ağır yük kaldırma	Bel fıtığı ve kas zorlanması	Bölüm Çalışanları	Manuel taşıma işlerinde kullanılan yardımcı ekipmanların mevcudiyeti kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Taşıma arabaları ve yardımcı ekipmanların temini ve kullanımı. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 05.08.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-016	Fırın ekipmanlarının (fırın, mikser vb.) kullanımı	Mekanik	Mikser hareketli parçalarına el kaptırma	Uzuv kaybı ve ezilme	Bölüm Çalışanları	Mikser koruyucu kapaklarının kilit mekanizmasının çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Mikser kapağına emniyet sensörü takılması. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.09.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-017	Sezonluk yoğunluk dönemlerinde fazla mesai yönetimi	Psikososyal	Aşırı çalışma saatleri ve yorgunluk	Dikkat dağınıklığına bağlı iş kazaları	Bölüm Çalışanları	Fazla mesai kayıtlarının yasal sınırlar dahilinde tutulduğu kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Fazla mesai planlamasının yasal sınırlar çerçevesinde yapılması. Yasal Dayanak: İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.11.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-018	Akülü istif makinesi kullanımı	Mekanik	Bakımsızlık nedeniyle fren sisteminin arızalanması	Çarpma ve yaralanma	Bölüm Çalışanları	İstif makinesinin periyodik bakım kayıtlarının güncelliği kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Periyodik bakım ve kontrollerin yetkili servis tarafından yapılması. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.06.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDİLEBİLİR
M-019	Yüksek raf sistemi (6 m) kullanımı	Fiziksel	Ürünlerin raftan düşmesi	Çalışan üzerine düşme ve yaralanma	Bölüm Çalışanları	Raf sistemlerinin sabitliği ve yük kapasitesine uygunluğu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Raf sabitleme kontrolleri ve yük kapasitesi uyarı levhaları. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.07.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-020	İSG eğitimi (işe başlama + yenileme)	Mevzuat/Organizasyon	Çalışanların tehlikeler konusunda bilgisiz olması	İş kazası ve yaralanma	Firma Çalışanları	İSG eğitim kayıtlarının ve sertifikaların varlığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler İSG eğitimlerinin periyodik olarak verilmesi ve kayıt altına alınması. Yasal Dayanak: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-021	Ürünlerin raflara yerleştirilmesi (koli taşıma)	Ergonomik	Ağır yük kaldırma ve taşıma	Bel fıtığı ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları	Bölüm Çalışanları	Koli taşıma yöntemlerinin ergonomik uygunluğu ve yük ağırlık sınırları sahada kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Taşıma işlemlerinde el arabası veya transpalet kullanımı sağlanmalı. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.07.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-022	Fırın reyonunda ürünlerin hazırlanması	Fiziksel	Sıcak yüzeyler ve fırın ekipmanları	Termal yanıklar	Bölüm Çalışanları	Fırın ekipmanlarının ısı yalıtımı ve koruyucu bariyerlerin varlığı teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Fırın kapaklarına ısı yalıtımlı koruyucu kılıflar takılmalı. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.09.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-023	Kutu açma aletleri ile ürün kolilerinin açılması	Mekanik	Kesici alet kullanımı	El ve parmak kesikleri	Bölüm Çalışanları	Kullanılan kutu açma aletlerinin güvenlik mekanizması ve çalışanların kullanım yetkinliği doğrulanmalı.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: KKD Kesilmeye dirençli eldiven kullanımı zorunlu hale getirilmeli. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.07.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-024	Dondurucu depo giriş-çıkış	Fiziksel	Aşırı soğuk maruziyeti	Donma ve hipotermi riski	Bölüm Çalışanları	Dondurucu depo içindeki acil çıkış mekanizması ve termal koruyucu donanım durumu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Dondurucu depo içine acil durum alarm sistemi kurulmalı. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 05.11.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-025	Transpalet (elektrikli)	Mekanik	Hareketli ekipman	Çarpma ve sıkışma	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Elektrikli transpaletlerin acil durdurma butonlarının çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Elektrikli transpaletlere sesli uyarı sistemi eklenmeli. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.02.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-026	Merkezi soğutma kompresör odası ekipmanları	Fiziksel	Yüksek gürültü	İşitme kaybı	Bakımcı	Kompresör odasındaki gürültü seviyesi ölçümleri ve çalışanların kulaklık kullanımı kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kompresör odasına ses yalıtım panelleri uygulanmalı. Yasal Dayanak: Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.03.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-027	Acil durum planı ve eylem prosedürleri	Mevzuat/Organizasyon	Prosedür eksikliği	Acil durumda müdahale yetersizliği	Firma Çalışanları	Acil durum planının güncelliği ve çalışanlara duyurulma durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Acil durum planı güncellenmeli ve tüm personele tebliğ edilmeli. Yasal Dayanak: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemeni

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önlem Öncesi	Önlemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önlem Sonrası
M-028	Yangın tatbikatı ve yangın güvenliği	Mevzuat/Organizasyon	Tatbikat eksikliği	Yangın anında panik ve tahliye başarısızlığı	Firma Çalışanları, Ziyaretçiler	Yangın tatbikat kayıtlarının varlığı ve yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrolü teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Yıllık yangın tatbikatı planlanmalı ve gerçekleştirilmeli. Yasal Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.07.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-029	Satış alanının temizliğinin sağlanması (ıslak/kaygan zemin temizliği)	Fiziksel	Zemin ıslaklığı nedeniyle kayma ve düşme	Çalışanın düşmesi sonucu kırık, burkulma veya kafa travması	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Zemin temizliği sırasında uyarı levhalarının kullanımı ve zemin kuruluk durumu sahada kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Temizlik sırasında uyarı levhalarının yerleştirilmesi ve kaymaz zemin temizlik ekipmanlarının kullanılması. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.08.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-030	Tekrarlı hareketler içeren görevlerin icrası	Ergonomik	Sürekli tekrarlayan el-bilek hareketleri	Karpal tünel sendromu ve kas yorgunluğu	Bölüm Çalışanları	İş rotasyonu uygulamaları ve mola süreleri gözden geçirilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler İş rotasyonu ile tekrarlı hareketlerin azaltılması. Yasal Dayanak: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.12.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-031	Acil durum tahliye tatbikatlarının yapılması	Mevzuat/Organizasyon	Acil durum planı eksikliği veya tatbikat yapılmaması	Tahliye sırasında panik ve yaralanma	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Acil durum planının güncelliği ve tatbikat kayıtları kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Yıllık acil durum tatbikatlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi. Yasal Dayanak: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.04.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-032	Kasap bıçaklarının kullanımı	Mekanik	Kesici aletle çalışma	Kesik ve uzuv yaralanması	Bölüm Çalışanları	Bıçakların keskinliği ve koruyucu eldiven kullanımı teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: KKD Çelik örgü eldiven kullanımı ve bıçak kullanım eğitimi. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 05.09.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-033	Merdiven kullanımı	Fiziksel	Yüksekten düşme	Kırık, yaralanma	Bölüm Çalışanları	Merdivenlerin sağlamlığı ve kaymaz	Olasılık: 3 Şiddet: 4	Hiyerarşi: İdari Önlemler Merdiven kullanım talimatının asılması ve periyodik kontrolü.	Olasılık: 2 Şiddet: 4

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
						ayaklarının durumu kontrol edilmeli.	Puan: 12 Seviye: ORTA	Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.11.2027	Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-034	Soğutmalı reyon dolaplarının bakımı	Mekanik	Hareketli parçalara sıkışma	Uzuv kaybı veya ezilme	Bakımcı	Makine koruyucularının mevcudiyeti ve çalışırılığı teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Hareketli parçalar için koruyucu muhafazaların takılması. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.12.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-035	Ürün yerleştirme	Ergonomik	Ağır yük kaldırma ve tekrarlı hareketler	Bel fıtığı ve kas zorlanmaları	Bölüm Çalışanları	Yük kaldırma teknikleri ve yardımcı ekipman kullanımı teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Yük taşıma arabaları ve kaldırma yardımcılarının temini. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-036	Depo alanında ürünlerin raflara yerleştirilmesi	Mekanik	Yüksekten düşen ürünler	Çalışanın yaralanması	Bölüm Çalışanları	Raf sabitleme ve istifleme düzeni gözden geçirilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Raf bariyerleri ve sabitleme sistemlerinin kurulumu. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-037	Ana dağıtım panosunun periyodik kontrolleri	Elektriksel	Ark patlaması	Yanık ve yaralanma	Bakımcı	Pano kapağı kilit mekanizması ve yalıtım durumu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Pano içi ark koruma rölelerinin kontrolü. Yasal Dayanak: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-038	Müşteri agresifliği durumlarında güvenlik prosedürlerinin uygulanması	Psikososyal	Sözlü veya fiziksel saldırı	Psikolojik travma veya yaralanma	Bölüm Çalışanları	Güvenlik prosedürlerinin çalışanlarca bilinirliği teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlara zor durumlarla başa çıkma eğitimi verilmesi. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-039	Temizlik ekipmanlarının periyodik bakımı	Mekanik	Hareketli parçalara sıkışma	Uzuv kaybı	Bakımcı	Ekipman koruyucularının mevcudiyeti kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Hareketli parçalara erişimi engelleyen muhafazaların takılması. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-040	Fırın ekipmanı (endüstriyel fırınlar) kullanımı	Yangın/Patlama	Yüksek sıcaklık ve yangın riski	Yanıklar ve yangın	Bölüm Çalışanları	Fırın çevresindeki yangın söndürme ekipmanlarının durumu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kurulumu. Yasal Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-041	Fırın ekipmanı (mikserler) kullanımı	Mekanik	Dönen parçalara sıkışma	Uzuv yaralanmaları	Bölüm Çalışanları	Mikser koruyucu kapaklarının çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kapak açıldığında otomatik durdurma sensörlerinin kurulumu. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-042	Temizlik makineleri kullanımı	Elektriksel	Elektrik kaçağı	Elektrik çarpması	Bölüm Çalışanları	Kabloların yalıtım durumu ve topraklama kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kaçak akım rölesi kullanımı ve periyodik elektrik kontrolü. Yasal Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK
M-043	İlk yardım eğitimi ve ilkyardımcı bulundurma	Mevzuat/Organizasyon	Eğitilmiş personel eksikliği	Acil durumlarda müdahale gecikmesi	Bölüm Çalışanları	Sertifikalı ilkyardımcı sayısının yasal orana uygunluğu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler İlkyardım eğitimi alacak personelin belirlenmesi ve eğitim planı. Yasal Dayanak: İlkyardım Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 4 Puan: 8 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-044	Mal kabul işlemlerinin yapılması (araçlardan ürün indirme, irsaliye kontrolü)	Ergonomik	Ağır yüklerin elle taşınması	Bel fıtığı ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları	Bölüm Çalışanları	Yük taşıma yöntemlerinin ve kullanılan yardımcı ekipmanların ergonomik uygunluğu doğrulanmalı.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Yük taşıma arabaları ve transpalet kullanımı sağlanmalı. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-045	Giriş holündeki zeminlerin temizliği ve kurulanması	Fiziksel	Islak ve kaygan zemin	Kayma, düşme ve yaralanma	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Zemin temizliği sırasında kullanılan uyarı levhalarının varlığı ve etkinliği teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 3 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: İdari Önlemler Islak zemin uyarı levhaları görünür şekilde yerleştirilmeli. Yasal Dayanak: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027 Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kaymaz zemin kaplaması veya paspas kullanımı sağlanmalı. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-046	Dilim makinesi (şarküteri/kasap)	Elektriksel	Elektrik kaçağı ve hatalı kablolama	Elektrik çarpması	Bölüm Çalışanları	Elektrik tesisatının topraklama durumu ve kablo izolasyonları kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Periyodik elektrik tesisat kontrolü ve topraklama ölçümü yapılmalı. Yasal Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-047	Elektrik trafosu bakımı	Elektriksel	Yüksek gerilim ve ark riski	Elektrik çarpması ve yanık	Bakımcı	Trafonun yetkili personel tarafından bakım kayıtları ve uyarı levhaları kontrol edilmeli.	Olasılık: 2 Şiddet: 5 Puan: 10 Seviye: ORTA	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Trafonun kilitlemesi (LOTO) ve yetkisiz girişlerin engellenmesi. Yasal Dayanak: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.10.2027	Olasılık: 1 Şiddet: 5 Puan: 5 Seviye: DUSUK
M-048	Fırın ekipmanlarının (fırın, mikser vb.)	Fiziksel	Sıcak yüzeylerle temas	Yanık yaralanmaları	Bölüm Çalışanları	Isıya dayanıklı eldivenlerin mevcudiyeti ve	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9	Hiyerarşi: KKD Isıya dayanıklı eldiven kullanımı ve uyarı levhalarının asılması.	Olasılık: 2 Şiddet: 3

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
	kullanımı (180–250°C)					kullanımı teyit edilmeli.	Seviye: DUSUK	Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.07.2026	Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-049	İşe giriş muayenesi	Mevzuat/Organizasyon	Çalışanın işe uygunluğunun tıbbi olarak belirlenmemesi	Meslek hastalığı veya iş kazası riski	Firma Çalışanları	İşe giriş sağlık raporlarının dosyada mevcut olduğu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler İşe giriş sağlık muayenelerinin eksiksiz tamamlanması. Yasal Dayanak: Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 18.06.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 3 Puan: 3 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-050	Periyodik sağlık muayenesi	Mevzuat/Organizasyon	Çalışanların sağlık durumundaki değişimlerin izlenmemesi	Meslek hastalığı gelişimi	Firma Çalışanları	Periyodik muayene takviminin güncelliği kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Periyodik sağlık muayenelerinin zamanında yapılması. Yasal Dayanak: Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 18.06.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 3 Puan: 3 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-051	Temizlik kimyasallarının (klorlu) kullanılması	Kimyasal	Kimyasal buhar maruziyeti	Solunum yolu tahrişi ve zehirlenme	Bölüm Çalışanları	Temizlik kimyasallarının GBF (Güvenlik Bilgi Formu) ve havalandırma durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Kimyasal kullanım talimatları asılmalı ve çalışanlara eğitim verilmeli. Yasal Dayanak: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.09.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-052	Temizlik kimyasallarının (amonyaklı) kullanılması	Kimyasal	Kimyasal temas ve buhar	Cilt tahrişi ve göz yanması	Bölüm Çalışanları	Kimyasal depolama ve kullanım alanındaki kişisel koruyucu donanımların mevcudiyeti teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: KKD Kimyasala dayanıklı eldiven ve koruyucu gözlük kullanımı sağlanmalı. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.09.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-053	Yüksek raf sistemlerinde (6 m) ürünlere erişim (step)	Fiziksel	Dengesiz basamak kullanımı	Düşme ve yaralanma	Bölüm Çalışanları	Step kullanım alanındaki zemin düzgünlüğü ve stepin kaymazlık durumu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Step kullanımına yönelik güvenli çalışma talimatı hazırlanmalı. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.11.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemeni

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-054	Fırın ekipmanlarının temizliği	Fiziksel	Sıcak yüzeyler	Yanıklar	Bölüm Çalışanları	Temizlik öncesi ekipman soğuma süreleri ve prosedürleri kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Ekipman temizliği için soğuma süresi kuralı getirilmeli. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 10.12.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-055	Transpalet (manuel)	Mekanik	Ağır yük taşıma	Ayak ezilmesi	Bölüm Çalışanları	Transpaletlerin fren mekanizması ve tekerlek durumu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: KKD Çelik burunlu iş ayakkabısı kullanımı zorunlu tutulmalı. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.01.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-056	Kuru gıda ürünlerinin raflara dizilmesi	Ergonomik	Ağır yük kaldırma ve uygunsuz duruş	Bel fıtığı, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları	Bölüm Çalışanları	Yük kaldırma teknikleri ve raf düzenleme yöntemleri yerinde gözden geçirilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlara doğru yük kaldırma teknikleri konusunda eğitim verilmesi. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.09.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-057	Temizlik ürünlerinin raflara dizilmesi	Kimyasal	Kimyasal sızıntı ve cilt teması	Cilt tahrişi, alerjik reaksiyonlar	Bölüm Çalışanları	Kimyasal ürünlerin ambalaj bütünlüğü ve sızıntı durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) çalışanlar tarafından erişilebilir olması ve eldiven kullanımı. Yasal Dayanak: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 05.11.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-058	Personel soyunma odaları ve yemekhanenin temizliğinin yapılması	Biyolojik	Bakteriyel ve viral kontaminasyon	Enfeksiyon hastalıkları ve hijyen kaynaklı rahatsızlıklar	Bölüm Çalışanları	Temizlik periyotları ve kullanılan dezenfektanların uygunluğu doğrulanmalı.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Düzenli temizlik ve dezenfeksiyon planının uygulanması. Yasal Dayanak: Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.11.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-059	Organik atıkların toplanması ve taşınması	Biyolojik	Atıklarla temas sonucu enfeksiyon riski	Deri enfeksiyonları ve solunum yolu rahatsızlıkları	Bölüm Çalışanları	Atık toplama ekipmanlarının sızdırmazlığı ve hijyen durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: KKD Uygun eldiven ve koruyucu maske kullanımı. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 05.01.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-060	Soğuk depo ve dondurucu depoların detaylı temizliği	Fiziksel	Düşük sıcaklığa maruziyet	Donma, hipotermi ve kas tutulması	Bölüm Çalışanları	Soğuk depo girişlerinde termal koruyucu kıyafetlerin mevcudiyeti teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: KKD Termal koruyucu mont ve eldiven kullanımı. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 05.05.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-061	Organik atıkların taşınması	Ergonomik	Ağır yük ve uygunsuz taşıma	Bel ve sırt incinmeleri	Bölüm Çalışanları	Atık taşıma arabalarının tekerlek ve mekanik durumu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Atık taşıma için tekerlekli ve ergonomik konteynerlerin kullanımı. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-062	Soğuk depo temizliği	Fiziksel	Zemin buzlanması sonucu kayma	Düşme ve yaralanma	Bölüm Çalışanları	Zemin buzlanmasını önleyici sistemlerin çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Soğuk depo zemin temizlik talimatının uygulanması. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.07.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-063	KKD denetim ve kullanım kontrolü	Mevzuat/Organizasyon	KKD kullanımının denetlenmemesi	İş kazası durumunda korumasız kalma	Bölüm Çalışanları	KKD zimmet kayıtları ve kullanım denetim formları kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler KKD kullanım denetimlerinin düzenli yapılması ve kayıt altına alınması. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 05.01.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-064	Risk değerlendirmesi güncelleme yönetimi	Mevzuat/Organizasyon	Risk değerlendirmesinin güncel olmaması	Yeni tehlikelerin gözden kaçırılması	Bölüm Çalışanları	Risk değerlendirme raporunun son revizyon tarihi kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Risk değerlendirmesinin periyodik olarak güncellenmesi. Yasal Dayanak: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemeni

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
								Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.02.2028	
M-065	Soğutmalı reyon dolaplarının kontrolü	Fiziksel	Soğuk ortamda uzun süreli çalışma	Çalışanın hipotermi veya kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşaması	Bölüm Çalışanları	Soğuk hava depolarına giriş-çıkış süreleri ve koruyucu kıyafet kullanımı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Soğuk ortamda çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve rotasyon uygulanması. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-066	Meyve-sebze reyonunda ürünlerin hazırlanması	Mekanik	Kesici alet kullanımı	Kesik yaralanmaları	Bölüm Çalışanları	Kesici aletlerin muhafazası ve kullanım talimatları teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: KKD Kesilmeye dirençli eldiven kullanımı. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 18.06.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-067	İş kazası ve ramak kala kayıt sistemi	Mevzuat/Organizasyon	Kayıt sisteminin eksikliği	İstatistiksel veri kaybı ve önleyici faaliyet eksikliği	Firma Çalışanları	Kaza kayıt defterinin ve bildirim süreçlerinin varlığı teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Kaza ve ramak kala bildirim prosedürünün oluşturulması. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 18.06.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 3 Puan: 3 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-068	Meyve-sebze reyonunda ürünlerin hazırlanması ve sergilenmesi	Mekanik	Kesici alet (bıçak) kullanımı sırasında elin yaralanması	Kesik ve derin yaralanmalar	Bölüm Çalışanları	Kesici aletlerin kullanımında kullanılan koruyucu ekipmanların ve çalışma talimatlarının uygunluğu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Güvenli bıçak kullanımı eğitimi verilmeli. Yasal Dayanak: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili) Termin: 17.06.2027 Hiyerarşi: KKD Kesilmeye dirençli eldiven kullanımı sağlanmalı. Yasal Dayanak: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK
M-069	Yıllık iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine hazırlık ve katılım	Mevzuat/Organizasyon	Organizasyonel eksiklikler ve dokümantasyon yetersizliği	İSG kurallarına uyumsuzluk ve kaza riski	Bölüm Çalışanları	Denetim kontrol listelerinin ve İSG kayıtlarının güncelliği doğrulanmalı.	Olasılık: 3 Şiddet: 3 Puan: 9 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Denetim kontrol listesi oluşturulmalı ve düzenli takip edilmeli. Yasal Dayanak: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
								Değerlendirmesi Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2029	
M-070	Fırın reyonunda ürünlerin sergilenmesi	Ergonomik	Tekrarlı el ve kol hareketleri	Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları	Bölüm Çalışanları	Sergileme alanındaki çalışma yüksekliliği ve ergonomik düzenlemeler kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 2 Puan: 8 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlar için rotasyonlu çalışma sistemi uygulanmalı. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 05.10.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-071	Soğuk oda giriş-çıkış	Fiziksel	Ani sıcaklık değişimi	Üst solunum yolu enfeksiyonları ve kas tutulması	Bölüm Çalışanları	Soğuk oda girişlerinde termal koruyucu giysi kullanımı ve sıcaklık geçiş süreleri kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 2 Puan: 8 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Soğuk oda giriş-çıkış sürelerini düzenleyen talimat hazırlanmalı. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.10.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-072	İçecek ürünlerinin raflara dizilmesi	Ergonomik	Tekrarlı hareketler ve ağır yük taşıma	Kas zorlanması ve kronik ağrılar	Bölüm Çalışanları	İçecek stoklama süreçlerinde kullanılan yardımcı taşıma araçlarının mevcudiyeti teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 2 Puan: 8 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Taşıma arabaları ve el transpaletlerinin kullanımı ile manuel yükün azaltılması. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 10.10.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-073	Kasiyerlerin uzun süreli ayakta durarak çalışması	Ergonomik	Statik duruş ve uzun süreli ayakta kalma	Varis, bel ve bacak ağrıları	Bölüm Çalışanları	Kasa çalışma alanındaki ergonomik düzenlemeler ve oturma imkanları teyit edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 2 Puan: 8 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Ergonomik kasa sandalyeleri ve ayak desteklerinin sağlanması. Yasal Dayanak: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 20.02.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-074	Meyve-sebze reyonunda ürünlerin yıkanması	Mekanik	Islak zemin	Kayma ve düşme	Bölüm Çalışanları	Zemin drenaj sisteminin çalışırılığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 2 Puan: 8 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kaymaz zemin kaplaması uygulanması. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-075	Kasa POS terminali kullanımı	Ergonomik	Uzun süreli statik duruş	Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları	Bölüm Çalışanları	Kasa ergonomisi ve oturma düzeni kontrol edilmeli.	Olasılık: 4 Şiddet: 2 Puan: 8 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlara mola ve esneme egzersizleri planlanması. Yasal Dayanak: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-076	Kasa operasyonları (müşteri ödeme alma, POS terminali kullanımı)	Psikososyal	Yoğun müşteri trafiği ve sürekli iletişim stresi	Psikolojik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu	Bölüm Çalışanları	Çalışanların mola sürelerinin ve iş yükü dağılımının yeterliliği teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler İş yükü dengeleme ve düzenli dinlenme molalarının takibi. Yasal Dayanak: 4857 sayılı İş Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.08.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-077	Şarküteri/kasap reyonunda ürünlerin hazırlanması (tartma)	Ergonomik	Sürekli tekrarlı tartım ve paketleme hareketi	Kas-iskelet sistemi zorlanmaları	Bölüm Çalışanları	Tartım istasyonlarının yüksekliğinin ergonomik uygunluğu gözden geçirilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlara ergonomik çalışma talimatlarının verilmesi. Yasal Dayanak: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 10.09.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-078	Müşteri taleplerine yanıt verme ve bilgilendirme	Psikososyal	Agresif müşteri tutumları	Psikolojik stres ve iş motivasyonu kaybı	Bölüm Çalışanları	Müşteri ilişkileri eğitimlerinin ve destek mekanizmalarının varlığı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çatışma yönetimi ve iletişim eğitimlerinin verilmesi. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.10.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-079	Sezonluk yoğunluk dönemlerinde fazla mesai planlaması	Mevzuat/Organizasyon	Çalışma sürelerinin yasal sınırları aşması	İdari yaptırımlar ve çalışan sağlığı bozulması	Bölüm Çalışanları	Çalışma saatlerinin yasal mevzuata uygunluğu denetlenmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışma sürelerinin periyodik olarak İSG uzmanı tarafından denetlenmesi. Yasal Dayanak: 4857 sayılı İş Kanunu Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 01.12.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 2 Puan: 2 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
M-080	Sprinkler tesisatı bakımı	Fiziksel	Basıncı su sızıntısı veya tesisatın patlaması	Yaralanma ve maddi hasar	Bakımcı	Sprinkler tesisatının periyodik basınç testlerinin yapıldığı teyit edilmeli.	Olasılık: 2 Şiddet: 3 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Bakım sırasında basınç tahliye prosedürlerinin uygulanması. Yasal Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Selin Koç (İşveren Vekili), Bölüm Sorumlusu Termin: 15.08.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 3 Puan: 3 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-081	Ürünlerin raflara yerleştirilmesi (raf dizme)	Mekanik	Raf kenarlarının keskinliği veya ürünlerin devrilmesi	Çarpma, kesik ve ezilme yaralanmaları	Bölüm Çalışanları	Raf sistemlerinin stabilite durumu ve ürün yerleşim güvenliği gözden geçirilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Raf dizme talimatı hazırlanmalı ve çalışanlara eğitim verilmeli. Yasal Dayanak: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.08.2026	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-082	Kasa önü alanının düzeninin sağlanması	Mekanik	Zemin düzensizliği veya kablo geçişleri	Takılma ve düşme	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Kasa önü zemin durumu ve kablo kanallarının güvenliği teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: Mühendislik Önlemleri Kablo geçişleri için zemin üstü kablo kanalları kullanılmalı. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.08.2026	Olasılık: 1 Şiddet: 2 Puan: 2 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-083	Kutu açma aletleri	Mekanik	Körleşmiş bıçak kullanımı	Kontrol kaybı ve kesik	Bölüm Çalışanları	Kutu açma aletlerinin periyodik değişim sıklığı ve keskinlik durumu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Kutu açma aletlerinin düzenli değişim takvimi oluşturulmalı. Yasal Dayanak: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 20.04.2027	Olasılık: 1 Şiddet: 2 Puan: 2 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-084	Kasiyerlerin oturarak çalışması	Ergonomik	Hareketsizlik ve yanlış oturma pozisyonu	Boyun ve sırt ağrıları	Bölüm Çalışanları	Koltukların ayarlanabilirliği ve ergonomik uygunluğu kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Çalışanlara ergonomik oturma ve mola egzersizleri eğitimi verilmesi. Yasal Dayanak: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 15.03.2027	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-085	Depo alanında ürünlerin düzenlenmesi	Mekanik	Takılma ve düşme	Kırık ve burkulmalar	Bölüm Çalışanları	Depo zemin düzeni ve geçiş yolları kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6	Hiyerarşi: İdari Önlemler Depo içi düzen ve temizlik talimatlarının uygulanması. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak	Olasılık: 1 Şiddet: 2 Puan: 2

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

Kod	Faaliyet	Türü	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Mevcut Durum	Önem Öncesi	Önemler (Hiyerarşi, Açıklama, Sorumlu, Termin)	Önem Sonrası
							Seviye: DUSUK	Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-086	İdari ofis alanlarının temizliğinin yapılması	Ergonomik	Tekrarlı hareketler ve uygunsuz duruş	Kas-iskelet sistemi hastalıkları	Bölüm Çalışanları	Temizlik ekipmanlarının ergonomik uygunluğu teyit edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Ergonomik temizlik ekipmanlarının kullanımı için eğitim verilmesi. Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-087	Zemin yıkama makinesi kullanımı	Mekanik	Çarpma ve devrilme	Yaralanma	Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler	Makine kullanım alanlarının yaya trafiğinden ayrımı kontrol edilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Makine kullanım saatlerinin müşteri yoğunluğu dışına alınması. Yasal Dayanak: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2028	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR
M-088	Güvenlik kamera sisteminin izlenmesi	Ergonomik	Uzun süreli ekran takibi ve statik duruş	Göz yorgunluğu ve boyun/sırt ağrıları	Bölüm Çalışanları	Ekran ergonomisi ve çalışma molalarının düzeni gözden geçirilmeli.	Olasılık: 3 Şiddet: 2 Puan: 6 Seviye: DUSUK	Hiyerarşi: İdari Önlemler Düzenli mola ve rotasyon sistemi uygulanmalı. Yasal Dayanak: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Sorumlu: Bölüm Sorumlusu Termin: 17.06.2029	Olasılık: 2 Şiddet: 2 Puan: 4 Seviye: KABUL_EDILEBİLİR

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU ONAY SAYFASI

Kent Market Süpermarket Zinciri A.Ş.

İşbu risk değerlendirme raporu, aşağıda imzası bulunan yetkililerce incelenmiş ve onaylanmıştır.
Rapor kapsamındaki önlemlerin takibi ve uygulanması ilgili birimlerin sorumluluğundadır.

Selin Koç

İşveren Vekili

Tarih:/...../.....

Ali Çelik

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Tarih:/...../.....

Dr. Can Öztürk

İşyeri Hekimi

Tarih:/...../.....

Hasan Kaya

Çalışan Temsilcisi

Tarih:/...../.....

Barış Acar

Destek Elemanı

Tarih:/...../.....

Analiz Tarihi: 17.06.2026

Selin Koç
İşveren Vekili

Ali Çelik
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Can Öztürk
İşyeri Hekimi

Hasan Kaya
Çalışan Temsilcisi

Barış Acar
Destek Elemanı